

Leistungserklärung

Nr.: DOP76016722-CPR (Version: 20162212)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

LAMINAT 8.5 MYSTIC OAK (5505006), LAMINAT 8.0 LOFTY OAK (5828203), LAMINAT 8.0 CLARITY OAK (5828204), LAMINAT 8.0 PATIENCE OAK (5828205), LAMINAT 7.0 SPIRIT (5829376), LAMINAT 7.0 STRONG OAK (6085176), LAMINAT 7.0 GLORY BEECH (6085177), LAMINAT 8.0 SHEER OAK (6085178), LAMINAT 8.0 MOVE OAK(6085181), LAMINAT 7.0 BALANCE WALNUT (7601672), LAMINAT 8.0 MUSE MAPLE (7691617), LAMINAT 8.0 COMPOSE OAK (7691618), LAMINAT 8.0 MEMORY OAK(7938451), LAMINAT 8.0 ELEGANCE WALNUT (7940798), LAMINAT 8.0 IDENTITY PINE (7949436), LAMINAT 7+2 SETTLE ACACIA (8204331), LAMINAT 8.0 DELIGHT BEECH (8213350), LAMINAT 7+2 HARMONY CHERRY (8213451), LAMINAT 8.0 TRADITION MAPLE (8361169), LAMINAT 8.0 EXPLORE HICKORY (8361170), LAMINAT 7.0 EXPERIENCE OAK (8634412), LAMINAT 8.0 HISTORY OAK (8644825), LAMINAT 10.0 TEMPTATION OAK (8705718), LAMINAT 10.0 CHALK HICKORY (8780838), LAMINAT 7.0 CANDLE OAK (8793882), LAMINAT 7.0 TALE OAK (8812845), LAMINAT 7.0 MAGIC WALNUT (8812848), LAMINAT 7.0 TRUE CHARACTER (8812850)

2. Verwendungszweck(e):

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041:2004/AC:2006) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter: --

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6. Harmonisierte Norm: EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n): NB 0534 , NB 1359

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Dfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emission von Formaldehyd	E1	
Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Elektrisches Verhalten	NPD	
Gleitwiderstand	DS	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Wasserdichtigkeit	NPD	

8. Angemessene Technische Spezifikation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 22.12.2016



Declaration of Performance

No DOP76016722-CPR (Version: 20162212)

1. Unique identification code of the product-type:

LAMINAT 8.5 MYSTIC OAK (5505006), LAMINAT 8.0 LOFTY OAK (5828203), LAMINAT 8.0 CLARITY OAK (5828204), LAMINAT 8.0 PATIENCE OAK (5828205), LAMINAT 7.0 SPIRIT (5829376), LAMINAT 7.0 STRONG OAK (6085176), LAMINAT 7.0 GLORY BEECH (6085177), LAMINAT 8.0 SHEER OAK (6085178), LAMINAT 8.0 MOVE OAK(6085181), LAMINAT 7.0 BALANCE WALNUT (7601672), LAMINAT 8.0 MUSE MAPLE (7691617), LAMINAT 8.0 COMPOSE OAK (7691618), LAMINAT 8.0 MEMORY OAK(7938451), LAMINAT 8.0 ELEGANCE WALNUT (7940798), LAMINAT 8.0 IDENTITY PINE (7949436), LAMINAT 7+2 SETTLE ACACIA (8204331), LAMINAT 8.0 DELIGHT BEECH (8213350), LAMINAT 7+2 HARMONY CHERRY (8213451), LAMINAT 8.0 TRADITION MAPLE (8361169), LAMINAT 8.0 EXPLORE HICKORY (8361170), LAMINAT 7.0 EXPERIENCE OAK (8634412), LAMINAT 8.0 HISTORY OAK (8644825), LAMINAT 10.0 TEMPTATION OAK (8705718), LAMINAT 10.0 CHALK HICKORY (8780838), LAMINAT 7.0 CANDLE OAK (8793882), LAMINAT 7.0 TALE OAK (8812845), LAMINAT 7.0 MAGIC WALNUT (8812848), LAMINAT 7.0 TRUE CHARACTER (8812850)

2. Intended use/es:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041:2004/AC:2006) according to the manufacturer's specifications.

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative: -

5. System/s of AVCP: System 3

6. Harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006

Notified body/ies: NB 0534 , NB 1359

7. Declared performance/s:


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Dfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions	E1	
Content of Pentachlorophenol	NPD	
Release of additional harmful substances	NPD	
Electrical behavior	NPD	
Slip resistance	DS	
Thermal conductivity [W/mK]	NPD	
Durability	NPD	
Water-tightness	NPD	

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
At Bornheim on 22.12.2016



Déclaration des Performances

N° DOP76016722-CPR (Version 20162212)

1. Code d'identification unique du produit type :

LAMINAT 8.5 MYSTIC OAK (5505006), LAMINAT 8.0 LOFTY OAK (5828203), LAMINAT 8.0 CLARITY OAK (5828204), LAMINAT 8.0 PATIENCE OAK (5828205), LAMINAT 7.0 SPIRIT (5829376), LAMINAT 7.0 STRONG OAK (6085176), LAMINAT 7.0 GLORY BEECH (6085177), LAMINAT 8.0 SHEER OAK (6085178), LAMINAT 8.0 MOVE OAK(6085181), LAMINAT 7.0 BALANCE WALNUT (7601672), LAMINAT 8.0 MUSE MAPLE (7691617), LAMINAT 8.0 COMPOSE OAK (7691618), LAMINAT 8.0 MEMORY OAK(7938451), LAMINAT 8.0 ELEGANCE WALNUT (7940798), LAMINAT 8.0 IDENTITY PINE (7949436), LAMINAT 7+2 SETTLE ACACIA (8204331), LAMINAT 8.0 DELIGHT BEECH (8213350), LAMINAT 7+2 HARMONY CHERRY (8213451), LAMINAT 8.0 TRADITION MAPLE (8361169), LAMINAT 8.0 EXPLORE HICKORY (8361170), LAMINAT 7.0 EXPERIENCE OAK (8634412), LAMINAT 8.0 HISTORY OAK (8644825), LAMINAT 10.0 TEMPTATION OAK (8705718), LAMINAT 10.0 CHALK HICKORY (8780838), LAMINAT 7.0 CANDLE OAK (8793882), LAMINAT 7.0 TALE OAK (8812845), LAMINAT 7.0 MAGIC WALNUT (8812848), LAMINAT 7.0 TRUE CHARACTER (8812850)

2. Usage(s) prévu(s) :

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041:2004/AC:2006) selon les spécifications du fabricant.

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire :-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3

6. Norme harmonisée : EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s) : NB 0534 , NB 1359

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	NPD	
Emission d'autres substances dangereuses	NPD	
Comportement électrique	NPD	
Résistance au glissement	DS	
Conductivité thermique [W/mK]	NPD	
Durabilité	NPD	
Étanchéité	NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back
Directeur Management de la qualité & CSR
À Bornheim, le 22.12.2016



Dichiarazione di Prestazione
N. DOP76016722-CPR (Versione 20162212)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

LAMINAT 8.5 MYSTIC OAK (5505006), LAMINAT 8.0 LOFTY OAK (5828203), LAMINAT 8.0 CLARITY OAK (5828204), LAMINAT 8.0 PATIENCE OAK (5828205), LAMINAT 7.0 SPIRIT (5829376), LAMINAT 7.0 STRONG OAK (6085176), LAMINAT 7.0 GLORY BEECH (6085177), LAMINAT 8.0 SHEER OAK (6085178), LAMINAT 8.0 MOVE OAK(6085181), LAMINAT 7.0 BALANCE WALNUT (7601672), LAMINAT 8.0 MUSE MAPLE (7691617), LAMINAT 8.0 COMPOSE OAK (7691618), LAMINAT 8.0 MEMORY OAK(7938451), LAMINAT 8.0 ELEGANCE WALNUT (7940798), LAMINAT 8.0 IDENTITY PINE (7949436), LAMINAT 7+2 SETTLE ACACIA (8204331), LAMINAT 8.0 DELIGHT BEECH (8213350), LAMINAT 7+2 HARMONY CHERRY (8213451), LAMINAT 8.0 TRADITION MAPLE (8361169), LAMINAT 8.0 EXPLORE HICKORY (8361170), LAMINAT 7.0 EXPERIENCE OAK (8634412), LAMINAT 8.0 HISTORY OAK (8644825), LAMINAT 10.0 TEMPTATION OAK (8705718), LAMINAT 10.0 CHALK HICKORY (8780838), LAMINAT 7.0 CANDLE OAK (8793882), LAMINAT 7.0 TALE OAK (8812845), LAMINAT 7.0 MAGIC WALNUT (8812848), LAMINAT 7.0 TRUE CHARACTER (8812850)

2. Usi previsti:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041:2004/AC:2006) secondo le specifiche del produttore.

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario: -

5. Sistemi di VVCP: Sistema 3

6. Norma armonizzata: EN 14041:2004/AC:2006

Organismi notificati: NB 0534 , NB 1359

7. Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	Dfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	E1	
Pentaclorofenolo	NPD	
Emissione di ulteriori materiali pericolosi	NPD	
Comportamento all'elettricità	NPD	
Resistenza allo scivolamento	DS	
Conduttività termica [W/mK]	NPD	
Resistenza	NPD	
Tenuta stagna	NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back
Responsabile Qualità & CSR
In Bornheim addì 22.12.2016



Prestatieverklaring
Nr. DOP76016722-CPR (Versie 20162212)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

LAMINAT 8.5 MYSTIC OAK (5505006), LAMINAT 8.0 LOFTY OAK (5828203), LAMINAT 8.0 CLARITY OAK (5828204), LAMINAT 8.0 PATIENCE OAK (5828205), LAMINAT 7.0 SPIRIT (5829376), LAMINAT 7.0 STRONG OAK (6085176), LAMINAT 7.0 GLORY BEECH (6085177), LAMINAT 8.0 SHEER OAK (6085178), LAMINAT 8.0 MOVE OAK(6085181), LAMINAT 7.0 BALANCE WALNUT (7601672), LAMINAT 8.0 MUSE MAPLE (7691617), LAMINAT 8.0 COMPOSE OAK (7691618), LAMINAT 8.0 MEMORY OAK(7938451), LAMINAT 8.0 ELEGANCE WALNUT (7940798), LAMINAT 8.0 IDENTITY PINE (7949436), LAMINAT 7+2 SETTLE ACACIA (8204331), LAMINAT 8.0 DELIGHT BEECH (8213350), LAMINAT 7+2 HARMONY CHERRY (8213451), LAMINAT 8.0 TRADITION MAPLE (8361169), LAMINAT 8.0 EXPLORE HICKORY (8361170), LAMINAT 7.0 EXPERIENCE OAK (8634412), LAMINAT 8.0 HISTORY OAK (8644825), LAMINAT 10.0 TEMPTATION OAK (8705718), LAMINAT 10.0 CHALK HICKORY (8780838), LAMINAT 7.0 CANDLE OAK (8793882), LAMINAT 7.0 TALE OAK (8812845), LAMINAT 7.0 MAGIC WALNUT (8812848), LAMINAT 7.0 TRUE CHARACTER (8812850)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041:2004/AC:2006) volgens de specificaties van de fabrikant.

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde: -

5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 3

6. Geharmoniseerde norm: EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie(s): NB 0534 , NB 1359

7. Aangegeven prestatie(s):


Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	Dfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde	E1	
Gehalte pentachloorfenol	NPD	
Afgifte van andere gevaarlijke stoffen	NPD	
Elektrisch gedrag	NPD	
Slipweerstand	DS	
Warmtegeleiding [W/mK]	NPD	
Stabiliteit	NPD	
Waterdichtheid	NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 22.12.2016



Prestandadeklaration

Nr DOP76016722-CPR (Version 20162212)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

LAMINAT 8.5 MYSTIC OAK (5505006), LAMINAT 8.0 LOFTY OAK (5828203), LAMINAT 8.0 CLARITY OAK (5828204), LAMINAT 8.0 PATIENCE OAK (5828205), LAMINAT 7.0 SPIRIT (5829376), LAMINAT 7.0 STRONG OAK (6085176), LAMINAT 7.0 GLORY BEECH (6085177), LAMINAT 8.0 SHEER OAK (6085178), LAMINAT 8.0 MOVE OAK(6085181), LAMINAT 7.0 BALANCE WALNUT (7601672), LAMINAT 8.0 MUSE MAPLE (7691617), LAMINAT 8.0 COMPOSE OAK (7691618), LAMINAT 8.0 MEMORY OAK(7938451), LAMINAT 8.0 ELEGANCE WALNUT (7940798), LAMINAT 8.0 IDENTITY PINE (7949436), LAMINAT 7+2 SETTLE ACACIA (8204331), LAMINAT 8.0 DELIGHT BEECH (8213350), LAMINAT 7+2 HARMONY CHERRY (8213451), LAMINAT 8.0 TRADITION MAPLE (8361169), LAMINAT 8.0 EXPLORE HICKORY (8361170), LAMINAT 7.0 EXPERIENCE OAK (8634412), LAMINAT 8.0 HISTORY OAK (8644825), LAMINAT 10.0 TEMPTATION OAK (8705718), LAMINAT 10.0 CHALK HICKORY (8780838), LAMINAT 7.0 CANDLE OAK (8793882), LAMINAT 7.0 TALE OAK (8812845), LAMINAT 7.0 MAGIC WALNUT (8812848), LAMINAT 7.0 TRUE CHARACTER (8812850)

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041:2004/AC:2006) enligt tillverkarens specifikationer.

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Tillverkarens representant: -

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

6. Harmoniserad standard: EN 14041:2004/AC:2006

Anmält/anmälda organ: NB 0534 , NB 1359

7. Angiven prestanda:


Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Dfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
formaldehyd Utsläpp	E1	
Innehåll av pentaklorfenol	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Elektrisk beteende	NPD	
Halkskydd	DS	
termisk konduktivitet [W/mK]	NPD	
Beständighet	NPD	
Vattentäthet	NPD	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back
ledare för kvalitetsmanagement & CSR
Bornheim den 22.12.2016



Prohlášení o Vlastnostech
č. DOP76016722-CPR (Verze 20162212)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

LAMINAT 8.5 MYSTIC OAK (5505006), LAMINAT 8.0 LOFTY OAK (5828203), LAMINAT 8.0 CLARITY OAK (5828204), LAMINAT 8.0 PATIENCE OAK (5828205), LAMINAT 7.0 SPIRIT (5829376), LAMINAT 7.0 STRONG OAK (6085176), LAMINAT 7.0 GLORY BEECH (6085177), LAMINAT 8.0 SHEER OAK (6085178), LAMINAT 8.0 MOVE OAK(6085181), LAMINAT 7.0 BALANCE WALNUT (7601672), LAMINAT 8.0 MUSE MAPLE (7691617), LAMINAT 8.0 COMPOSE OAK (7691618), LAMINAT 8.0 MEMORY OAK(7938451), LAMINAT 8.0 ELEGANCE WALNUT (7940798), LAMINAT 8.0 IDENTITY PINE (7949436), LAMINAT 7+2 SETTLE ACACIA (8204331), LAMINAT 8.0 DELIGHT BEECH (8213350), LAMINAT 7+2 HARMONY CHERRY (8213451), LAMINAT 8.0 TRADITION MAPLE (8361169), LAMINAT 8.0 EXPLORE HICKORY (8361170), LAMINAT 7.0 EXPERIENCE OAK (8634412), LAMINAT 8.0 HISTORY OAK (8644825), LAMINAT 10.0 TEMPTATION OAK (8705718), LAMINAT 10.0 CHALK HICKORY (8780838), LAMINAT 7.0 CANDLE OAK (8793882), LAMINAT 7.0 TALE OAK (8812845), LAMINAT 7.0 MAGIC WALNUT (8812848), LAMINAT 7.0 TRUE CHARACTER (8812850)

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041:2004/AC:2006) podle specifikace výrobce.

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce: -

5. Systém/systémy POSV: Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14041:2004/AC:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: NB 0534 , NB 1359

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:


Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Dfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emise formaldehydu	E1	
Obsah pentachlorofenolu	NPD	
Uvolňování dalších nebezpečných látek	NPD	
Elektrické chování	NPD	
Odpor proti skluzu	DS	
Tepelná vodivost [W/mK]	NPD	
Trvanlivost	NPD	
Vodotěsnost	NPD	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 22.12.2016



Vyhlásenie o Parametroch
č. DOP76016722-CPR (Verzia 20162212)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

LAMINAT 8.5 MYSTIC OAK (5505006), LAMINAT 8.0 LOFTY OAK (5828203), LAMINAT 8.0 CLARITY OAK (5828204), LAMINAT 8.0 PATIENCE OAK (5828205), LAMINAT 7.0 SPIRIT (5829376), LAMINAT 7.0 STRONG OAK (6085176), LAMINAT 7.0 GLORY BEECH (6085177), LAMINAT 8.0 SHEER OAK (6085178), LAMINAT 8.0 MOVE OAK(6085181), LAMINAT 7.0 BALANCE WALNUT (7601672), LAMINAT 8.0 MUSE MAPLE (7691617), LAMINAT 8.0 COMPOSE OAK (7691618), LAMINAT 8.0 MEMORY OAK(7938451), LAMINAT 8.0 ELEGANCE WALNUT (7940798), LAMINAT 8.0 IDENTITY PINE (7949436), LAMINAT 7+2 SETTLE ACACIA (8204331), LAMINAT 8.0 DELIGHT BEECH (8213350), LAMINAT 7+2 HARMONY CHERRY (8213451), LAMINAT 8.0 TRADITION MAPLE (8361169), LAMINAT 8.0 EXPLORE HICKORY (8361170), LAMINAT 7.0 EXPERIENCE OAK (8634412), LAMINAT 8.0 HISTORY OAK (8644825), LAMINAT 10.0 TEMPTATION OAK (8705718), LAMINAT 10.0 CHALK HICKORY (8780838), LAMINAT 7.0 CANDLE OAK (8793882), LAMINAT 7.0 TALE OAK (8812845), LAMINAT 7.0 MAGIC WALNUT (8812848), LAMINAT 7.0 TRUE CHARACTER (8812850)

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041:2004/AC:2006) je podľa špecifikácie výrobcu.

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnený zástupca: -

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14041:2004/AC:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): NB 0534 , NB 1359

7. Deklarované parametre:


Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Dfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisia formaldehydu	E1	
Obsah pentachlorofenolu	NPD	
Únik ďalších nebezpečných látok	NPD	
Elektrické správanie sa	NPD	
Odpor proti sklzu	DS	
Tepelná vodivosť [W/mK]	NPD	
Zivotnosť	NPD	
Vodotesnosť	NPD	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 22.12.2016



Declarația de Performanță
Nr. DOP76016722-CPR (Versiunea 20162212)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

LAMINAT 8.5 MYSTIC OAK (5505006), LAMINAT 8.0 LOFTY OAK (5828203), LAMINAT 8.0 CLARITY OAK (5828204), LAMINAT 8.0 PATIENCE OAK (5828205), LAMINAT 7.0 SPIRIT (5829376), LAMINAT 7.0 STRONG OAK (6085176), LAMINAT 7.0 GLORY BEECH (6085177), LAMINAT 8.0 SHEER OAK (6085178), LAMINAT 8.0 MOVE OAK(6085181), LAMINAT 7.0 BALANCE WALNUT (7601672), LAMINAT 8.0 MUSE MAPLE (7691617), LAMINAT 8.0 COMPOSE OAK (7691618), LAMINAT 8.0 MEMORY OAK(7938451), LAMINAT 8.0 ELEGANCE WALNUT (7940798), LAMINAT 8.0 IDENTITY PINE (7949436), LAMINAT 7+2 SETTLE ACACIA (8204331), LAMINAT 8.0 DELIGHT BEECH (8213350), LAMINAT 7+2 HARMONY CHERRY (8213451), LAMINAT 8.0 TRADITION MAPLE (8361169), LAMINAT 8.0 EXPLORE HICKORY (8361170), LAMINAT 7.0 EXPERIENCE OAK (8634412), LAMINAT 8.0 HISTORY OAK (8644825), LAMINAT 10.0 TEMPTATION OAK (8705718), LAMINAT 10.0 CHALK HICKORY (8780838), LAMINAT 7.0 CANDLE OAK (8793882), LAMINAT 7.0 TALE OAK (8812845), LAMINAT 7.0 MAGIC WALNUT (8812848), LAMINAT 7.0 TRUE CHARACTER (8812850)

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041:2004/AC:2006), în conformitate cu specificațiile producătorului.

3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Reprezentant autorizat: -

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: sistem 3

6. Standard armonizat: EN 14041:2004/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e): NB 0534 , NB 1359

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Dfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisiile Formaldehidă	E1	
Conținutului de pentaclorfenol	NPD	
Emisie de alte substanțe periculoase	NPD	
Comportamentul electric	NPD	
rezistența la alunecare	DS	
conductivitatea termică [W/mK]	NPD	
Durabilitate	NPD	
Rezistența la apă	NPD	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back
Șeful managementului calității & CSR
În Bornheim la 22.12.2016

