





1	Produkttyp: heterogener Polyvinylchlorid-Bodenbelag (EN ISO 10582:2013)		
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer Flooring LVT, Art-No.: 5809468, 5810010, 5810011, 5917919, 5918320, 6047582, 6047583, 6172559, 6335259, 6335265, 6702825		
3	Verwendungszweck Elastische Vinyl-Klebeplanken für die Anwendung als Bodenbelag in Innenräumen gemäß EN 14041:2004		
4	Name und Kontaktanschrift HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim		
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten -		
6	System System 3		
7	Notifizierte Stelle Ghent University – Department of Textiles Technologiepark 907 9025 Zwijnaarde, Belgium Notified Body N° 1611 report-No.: CR 13-471/01		
8	Notifizierte Stelle -		
9	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Brandverhalten	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:209
	Formaldehyd	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Gleitverhalten	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Elektrisches Verhalten	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Wasserdichtheit	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:		
	 Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagement Bornheim, den 18.02.2015		
	DE		


Declaration of Performance

No. **58100111-CPR**
Version **20150218**


1	Unique identification code of the product-type: Heterogeneous polyvinyl chloride floor covering (EN ISO 10582:2013)		
2	Type number Flooring LVT, Art-No.: 5809468, 5810010, 5810011, 5917919, 5918320, 6047582, 6047583, 6172559, 6335259, 6335265, 6702825		
3	Intended use Elastic, self-adhesive vinyl planks for covering interior floors in accordance with EN 14041:2004		
4	Name and contact address HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim		
5	Name and contact address of the authorised representative -		
6	System System 3		
7	Notified Body Ghent University – Department of Textiles Technologiepark 907 9025 Zwijnaarde, Belgium Notified Body N° 1611 report-No.: CR 13-471/01		
8	Notified Body -		
9	Declared Performance		
	Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
	Reaction to fire	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:209
	Formaldehyde	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Sliding performance	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Concentration of pentachlorophenol	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Electrical behaviour	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Thermal conductivity	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Water tightness	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
10	The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:		
	 Andreas Back, Head of Quality assurance and environmental issues Bornheim, 18.02.2015		
			EN


1	Code d'identification clair du type de produit :		
	Revêtement de sol hétérogène de chlorure de polyvinyle (EN ISO 10582:2013)		
2	Numéro de type, de lot ou de série		
	Flooring LVT, Art-No.: 5809468, 5810010, 5810011, 5917919, 5918320, 6047582, 6047583, 6172559, 6335259, 6335265, 6702825		
3	Utilisation prévue		
	Planches élastiques adhésives en vinyle pour l'utilisation comme revêtement de sol à l'intérieur, selon EN 14041:2004		
4	Nom et coordonnées		
	HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim		
5	Nom et coordonnées de l'agent		
	-		
6	Système		
	Système 3		
7	Institut notifié		
	Ghent University – Department of Textiles Technologiepark 907 9025 Zwijnaarde, Belgium Notified Body N° 1611 report-No.: CR 13-471/01		
8	Institut notifié		
	-		
9	Performance déclarée		
	Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
	Comportement au feu	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:2009
	Formaldéhyde	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Comportement au glissement	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Teneur en pentachlorophénol	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Comportement électrique	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Conductibilité thermique	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Étanchéité à l'eau	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
10	La performance du produit identifié aux points 1 et 2 correspond à la performance déclarée au point 9. Seul le fabricant identifié au point 4 est responsable de l'établissement de cette déclaration de performance. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :		
	 Andreas Back, Directeur Management de la qualité Bornheim, le 18.02.2015		
			FR

1	Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto: Rivestimento per pavimenti eterogeneo in polivinilcloruro (EN ISO 10582:2013)		
2	Numero di tipo, lotto o serie Flooring LVT, Art-No.: 5809468, 5810010, 5810011, 5917919, 5918320, 6047582, 6047583, 6172559, 6335259, 6335265, 6702825		
3	Scopo di utilizzo Tavole adesive viniliche elastiche per l'applicazione come rivestimento per pavimenti in ambienti interni, conformemente a EN 14041:2004		
4	Nome e indirizzo di contatto HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim		
5	Nome e indirizzo del procuratore -		
6	Sistema Sistema 3		
7	Organismo notificato Ghent University – Department of Textiles Technologiepark 907 9025 Zwijnaarde, Belgium Notified Body N° 1611 report-No.: CR 13-471/01		
8	Organismo notificato -		
9	Prestazione dichiarata		
	Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
	Comportamento alla combustione	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:209
	Formaldeide	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Comportamento in scivolamento	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Tenore di pentaclorofenolo	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Comportamento elettrico	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Conducibilità termica	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Impermeabilità	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
10	La prestazione del prodotto conformemente ai numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata conformemente al numero 9. Responsabile della redazione della presente dichiarazione è solo il fabbricante conformemente al numero 4. Firmato in nome e per conto del fabbricante da:		
	 Andreas Back (Responsabile Qualità) Bornheim, 18.02.2015		
			IT

1	Unieke identificatiecode van het producttype: heterogeen polyvinyl chloride vloerbedekking (EN ISO 10582:2013)		
2	Type-, charge- of serienummer Flooring LVT, Art-No.: 5809468, 5810010, 5810011, 5917919, 5918320, 6047582, 6047583, 6172559, 6335259, 6335265, 6702825		
3	Gebruiksdoel Elastische vinyl-kleefplanken voor toepassing als vloerbedekking in binnenruimtes conform EN 14041:2004		
4	Naam en contactadres HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim		
5	Naam en contactadres van de gemachtigde -		
6	Systeem Systeem 3		
7	Aangemelde instantie Ghent University – Department of Textiles Technologiepark 907 9025 Zwijnaarde, Belgium Notified Body N° 1611 report-No.: CR 13-471/01		
8	Aangemelde instantie -		
9	Aangegeven prestatie		
	Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
	Brandgedrag	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:209
	Formaldehyde	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Glijgedrag	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Gehalte aan pentachloorfenol	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Elektrisch gedrag	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Warmtegeleidingsvermogen	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Waterdichtheid	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
10	De prestatie van het product in punt 1 en 2 komt overeen met de aangegeven prestatie in punt 9. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is uitsluitend de fabrikant in punt 4. Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant door:		
	 Andreas Back, hoofd Kwaliteitsmanagement Bornheim, 18.02.2015		
			NL


1	Unik ID-kod för produkttyp: heterogena polyvinylklorid-golvbeläggning (EN ISO 10582:2013)		
2	Typ-, charge- eller serienummer Flooring LVT, Art-No.: 5809468, 5810010, 5810011, 5917919, 5918320, 6047582, 6047583, 6172559, 6335259, 6335265, 6702825		
3	Användningsändamål Elastiska självhäftande vinylplankor för användning som golvbeläggning inomhus enligt EN 14041:2004		
4	Namn och kontaktadress HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim		
5	Den befullmäktiges namn och kontaktadress -		
6	System System 3		
7	Officiellt certifieringsorgan Ghent University – Department of Textiles Technologiepark 907 9025 Zwijnaarde, Belgium Notified Body N° 1611 report-No.: CR 13-471/01		
8	Officiellt certifieringsorgan -		
9	Intygad prestanda		
	Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
	Förhållningsätt vid brand	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:209
	Formaldehyd	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Glidbeteende	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Pentaklorfenolhalt	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Elektriskt beteende	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Värmeledningsförmåga	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Vattentäthet	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
10	<p>Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar intygad prestanda enligt nummer 9. Tillverkaren är ensam ansvarig för sammanställningen av denna prestandadeklaration enligt nummer 4.</p> <p>Undertecknar för tillverkaren och tillverkarens namn:</p> <p><i>ppa. Andreas Back</i></p> <p>Andreas Back, ledare för kvalitetsmanagement</p> <p>Bornheim, 18.02.2015</p>		
	SV		

1	Jednoznačný identifikační kód typu výrobku: heterogenní polyvinylchloridová podlahová krytina (EN ISO 10582:2013)		
2	Číslo typu, šarže nebo sériové číslo: Flooring LVT, Art-No.: 5809468, 5810010, 5810011, 5917919, 5918320, 6047582, 6047583, 6172559, 6335259, 6335265, 6702825		
3	Účel použití Elastické vinylové nalepovací desky pro použití jako podlahová krytina ve vnitřních prostorách podle EN 14041:2004		
4	Jméno a kontaktní adresa: HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim		
5	Jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby -		
6	Systém Systém 3		
7	Notifikované místo: Ghent University – Department of Textiles Technologiepark 907 9025 Zwijnaarde, Belgium Notified Body N° 1611 report-No.: CR 13-471/01		
8	Notifikované místo: -		
9	Prohlášený výkon		
	Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
	Požární vlastnosti	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:209
	Formaldehyd	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Klouzavost	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Pentachlorfenol	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Elektrické vlastnosti	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Součinitel tepelné vodivosti	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Vodotěsnost	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
10	Výkon výrobku podle čísel 1 a 2 odpovídá prohlášenému výkonu dle čísla 9. Za vytvoření tohoto prohlášení o výkonu je odpovědný pouze výrobce sám dle čísla 4. Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:		
	 Andreas Back, vedoucí oddělení kvality Bornheim, 18.02.2015		
			CZ

1	Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku: heterogénne polyvinylchloridová podlahová krytina (EN ISO 10582:2013)		
2	Číslo typu, šarže alebo sériové číslo Flooring LVT, Art-No.: 5809468, 5810010, 5810011, 5917919, 5918320, 6047582, 6047583, 6172559, 6335259, 6335265, 6702825		
3	Účel použitia Elastické vinylové lepiace lišty na používanie ako podlahová krytina v interiéroch podľa EN 14041:2004		
4	Meno a kontaktná adresa HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim		
5	Meno a kontaktná adresa splnomocnenej osoby -		
6	Systém Systém 3		
7	Notifikačné miesto Ghent University – Department of Textiles Technologiepark 907 9025 Zwijnaarde, Belgium Notified Body N° 1611 report-No.: CR 13-471/01		
8	Notifikačné miesto -		
9	Deklarované vlastnosti		
	Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
	Správanie sa pri požiari	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:209
	Formaldehyd	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Klzné vlastnosti	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Obsah pentachlórfenolu	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Elektrické vlastnosti	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Tepelná vodivosť	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Nepremokavosť	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
10	Výkon produktu podľa čísiel 1 a 2 zodpovedá deklaroványm vlastnostiam podľa čísla 9. Zodpovedný za vyhotovenie tejto deklarácie o vlastnostiach je samotný výrobca podľa čísla 4. Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu:		
	 Andreas Back, vedúci manažmentu kvality Bornheim, 18.02.2015		
			SK

Declarație de performanță

Nr. **58100111-CPR**
 Versiunea **20150218**

1	Cod unic de identificare al produsului-tip: Pardoseală din policlorură de vinil eterogen (EN ISO 10582:2013)		
2	Tipul, lotul sau numărul de serie Flooring LVT, Art-No.: 5809468, 5810010, 5810011, 5917919, 5918320, 6047582, 6047583, 6172559, 6335259, 6335265, 6702825		
3	Scopul utilizării Plăci adezive elastice din vinil pentru utilizare ca îmbrăcăminte de pardoseală în spații interioare, conform EN 14041:2004		
4	Numele și adresa de contact HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim		
5	Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat -		
6	Sistem Sistemul 3		
7	Organismul notificat Ghent University – Department of Textiles Technologiepark 907 9025 Zwijnaarde, Belgium Notified Body N° 1611 report-No.: CR 13-471/01		
8	Organismul notificat -		
9	Performanța declarată		
	Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
	Reacție la foc	Bfl-s1	EN 13501-1:2007+A1:209
	Formaldehidă	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Comportare la alunecare	DS	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Concentrație de pentaclorfenol	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Comportarea electrică	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Conductivitate termică	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
	Etanșeitatea la apă	NPD	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
10	Performanța produsului conform punctelor 1 și 2 corespunde cu performanța declarată conform punctului 9. Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de performanță revine exclusiv producătorului conform punctului 4. Semnată pentru și în numele producătorului de către:		
	 Andreas Back, Șeful managementului calității Bornheim, 18.02.2015		
			RO