

DIY SERIES



TRUEAIRLESS[™]
A20 PLUS

PROJECT SERIES



TRUEAIRLESS[™]
A45 PROPLUS

PRO SERIES



TRUEAIRLESS[™]
A80 PROPLUS

PROXCHANGE

PRO ADVANCED SERIES



TRUEAIRLESS[™]
A100 PROPLUS

PROCONNECT

Exclusief TRUEAIRLESS-technologie



TRUEPERFORMANCE[™]

Grootste drukbereik om dunne tot dikke materialen te spuiten
Duurzame en roestvrijstalen zuigerpomp levert tot wel 207 bar voor het spuiten van de meest uitdagende coatings



TRUESPEED[™]

Dekt in één keer!
Schilder en beitsprojecten zijn sneller klaar dan met de kwast of roller



TRUECONTROL[™]

Minimale Overspray
NIEUWE, TRUEAIRLESS-spuittip met SoftSpray technologie geeft een vloeiendere spuitafwerking wat zorgt voor kwalitatief hoogwaardige resultaten



DRUK IS EEN CRUCIAAL ASPECT

Voor privé- of professioneel gebruik, de gebruiker heeft toegang tot een grote diversiteit aan spuitbare materialen. Sommige materialen zijn spuitbaar met een perfecte afwerking bij 110-130 bar. Anderen zullen vanwege hun samenstelling de druk opvoeren tot 207 bar. Indien de druk niet kan worden opgevoerd tot 200 bar, dient de verf verdund te worden.

Wanneer de gebruiker verlengstukken of extra verflangen moet gebruiken (bijvoorbeeld bij het spuiten van een dak), kan een spuittoestel dat 200 bar aankan erg handig zijn. Al deze handige accessoires die de MAGNUM BY GRACO verfspuitmachines zo veelzijdig maken, vereisen ook meer druk.



AIRLESS SPRAYGUIDE LAK & BEITS

	Druk-Instelling	Verdunning	Spuittip	MAGNUM-APPARAATAANBEVELING					
				A20	A30	A45	A60	A80	A100
 Selection Lak	207 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Selection Lak grondverf	207 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Alkyd 2025 Mix zijdeglans	207 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Alkyd 2025 Mix hoogglans	207 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 PU Acryl Lak Mix zijdeglans	207 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 PU Acryl Lak Mix hoogglans	207 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Weerbestendige Verf	150 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Weerbestendige Verf Mix	150 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Weerbestendige Verf 2in1	207 bar	0%	TRUEAIRLESS			TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Weerbestendige Verf 2in1 Mix	207 bar	0%	TRUEAIRLESS			TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Isolerende Grondverf	150 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Acryl Houtbeits	110 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Hybride Houtbeits	110 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Hybride Houtbeits Mix	110 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311	TRA311
 Beits voor Kozijnen en Deuren	150 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309
 Beits voor Kozijnen en Deuren Mix	150 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309

■ zeer geschikt ■ niet geschikt


















207 bar

150 bar

110 bar



AIRLESS SPRAYGUIDE BINNENMUUR VERF

	Druk-Instelling	Verdunning	Spuittip	MAGNUM-APPARAATAANBEVELING					
				A20	A30	A45	A60	A80	A100
 Meister Polar-Wit Plus vrij van conserveringsmiddelen	207 bbar	0%	TRUEAIRLESS	TRA515	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517
 Meister Polar-Wit Plus Mix	Niet spuitbaar								
 Meister Polar-Wit	207 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA515	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517
 Meister Polar-Wit RAL 9010	207 bar	0%	TRUEAIRLESS 517	TRA515	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517
 Meister Polar-Wit Mix	207 bar	0%	TRUEAIRLESS 517	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Superdek	207 bar	10%	TRUEAIRLESS 517	TRA515	TRA515	TRA515	TRA515	TRA515	TRA515
 Latex Wit	207 bar	10% (0% A80 & A100)	TRUEAIRLESS	TRA515	TRA515	TRA515	TRA517	TRA519	TRA519
 Natuurlijk-Wit	207 bar	15% (0% A80 & A100)	TRUEAIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA519	TRA519
 Pearl	207 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Pearl Mix	207 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA515	TRA515	TRA517	TRA517	TRA517	TRA517
 Droogbouw Verf	207 bar	15% (0% A80 & A100)	TRUEAIRLESS			TRA515	TRA517	TRA519	TRA519
 Isoleerverf	207 bar	0%	TRUEAIRLESS			TRA515	TRA517	TRA519	TRA519
 Spack Finish	207 bar	0%	TRUEAIRLESS			TRA515	TRA517	TRA519	TRA519
 Diepgrond	150 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA515	TRA515	TRA515	TRA515	TRA515	TRA515
 Diepgrond Plus	150 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA515	TRA515	TRA515	TRA515	TRA515	TRA515

■ zeer geschikt ■ geschikt ■ niet geschikt



207 bar








150 bar



110 bar



AIRLESS SPRAYGUIDE BUITENMUUR VERF

		DRUK- INSTELLING	VERDUNNING	SPUITTIP	MAGNUM-APPARAATAANBEVELING - SPUITTIP					
					A20	A30	A45	A60	A80	A100
	Super Gevelverf	207 bar	0%	TRUEAIRLESS			TRA517	TRA519	TRA519	TRA519
	Super Gevelverf Mix	207 bar	0%	TRUEAIRLESS			TRA517	TRA519	TRA519	TRA519
	Gevelverf	207 bar	0% (5% A45)	TRUEAIRLESS			TRA517	TRA519	TRA519	TRA519
	Gevelverf Mi	207 bar	0% (10% A45)	TRUEAIRLESS			TRA517	TRA519	TRA519	TRA519
	Diepgrond	150 bar	0%	TRUEAIRLESS	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309	TRA309

■ zeer geschikt
 ■ geschikt
 ■ niet geschikt



207 bar



150 bar



110 bar

