

|                                                                                                            |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <br>PEARLPAIN HOLLAND B.V. | VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD | bladzijde : 1 / 8        |
|                                                                                                            |                           | Herziene uitgave nr : 2  |
|                                                                                                            |                           | Datum : 5 / 2 / 2012     |
|                                                                                                            |                           | Vervangt : 1 / 13 / 2010 |
| Gekookte lijnolie                                                                                          |                           | 1010940                  |

## RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

Registratienummer : Niet van toepassing.  
 Registratienaam : Niet van toepassing.  
 Identificatie van het product : Olieachtige vloeistof.  
 Handelsnaam : Gekookte lijnolie  
 CAS nummer : 8001-26-1

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.  
 Geïdentificeerde toepassingen: : Het verduurzamen van hout.  
 Anti-roest middel.  
 Voor de fabricage van verven.  
 Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden: : Dit product wordt niet aanbevolen voor industrieel, beroepsmatig of consumentengebruik, anders dan het hierboven aangegeven geïdentificeerd gebruik.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : PearlPaint Holland BV  
 Postbus 2365  
 8203AH Lelystad NETHERLANDS  
 Tel +31 320 285353  
 R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.  
 Tel: +(31)30-274 8888  
 24 uur per dag bereikbaar.  
 Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging.

## RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

#### Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Niet gereguleerd.

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

#### Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

#### • Voorzorgsmaatregelen

**Algemeen** : P000 - Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid.  
 P101 - Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen.  
 P102 - Buiten bereik van kinderen houden.  
 P103 - Voor gebruik het etiket lezen.  
**Preventie** : Geen.

#### PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

|                                                                                                            |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <br>PEARLPAIN HOLLAND B.V. | VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD | bladzijde : 2 / 8        |
|                                                                                                            |                           | Herziene uitgave nr : 2  |
|                                                                                                            |                           | Datum : 5 / 2 / 2012     |
|                                                                                                            |                           | Vervangt : 1 / 13 / 2010 |
| Gekookte lijnolie                                                                                          |                           | 1010940                  |

## RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

### 2.3. Andere gevaren

Andere gevaren : Geen in normale omstandigheden.

## RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

Stoffen : Dit product is gedefinieerd als een stof.

Componenten : Dit produkt is niet gevaarlijk .

| Naam Component | Inhoud         | CAS-nr.   | EG-nr.    | Bijlage-nummer | REACH | Indeling                        |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-------|---------------------------------|
| Linseed oil    | : 98 tot 100 % | 8001-26-1 | 232-278-6 | -----          | ----  | Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) |

### 3.2 Mengsels

Mengsels : Niet van toepassing.  
Dit product is gedefinieerd als een stof.

Bevat geen componenten die de rangschikking van het produkt beïnvloeden.

## RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing : In frisse lucht laten ademen.
- Contact met de huid : Huid wassen met zachte zeep en water.
- Contact met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water totdat de irritatie is afgenomen. Indien irritatie aanhoud medische hulp inroepen.
- Inslikken : Water te drinken geven.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen enkele bekend.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Niet van toepassing.

## RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's : Broeigevaar.
- Gevaarlijke verbrandingsprodukten : Een hoge temperatuur kan gevaarlijke gassen vrijmaken.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

- Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

## PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

|                                                                                                            |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <br>PEARLPAIN HOLLAND B.V. | VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD | bladzijde : 3 / 8        |
|                                                                                                            |                           | Herziene uitgave nr : 2  |
|                                                                                                            |                           | Datum : 5 / 2 / 2012     |
|                                                                                                            |                           | Vervangt : 1 / 13 / 2010 |
| Gekookte lijnolie                                                                                          |                           | 1010940                  |

## RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

**Algemene voorzorgsmaatregelen** : Geen open vuur. Rookverbod.

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Veroorzaakt bij rechtstreeks contact met de ogen waarschijnlijk irritatie.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

**Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming, zie rubriek 8.

## RUBRIEK 7 Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Algemeen** : Geen open vuur. Rookverbod.

**Behandeling** : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

**Technische veiligheidsmaatregelen** : Gebruikte doeken, lappen en dergelijke met water overgieten in verband met broeigevaar.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Zie Rubriek 1.2

## RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Op dit materiaal zijn geen blootstellingslimieten van toepassing.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Persoonlijke bescherming**



- Ademhalingsbescherming

: Niet nodig.

- Huidbescherming

: Geen in normale omstandigheden.

- Oogbescherming

: Een spatbril dragen wanneer oogcontact door opspatting mogelijk is.

- Handbescherming

: In geval van herhaald of langdurig contact, geschikte handschoenen dragen.

## RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

|                                                                                                            |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <br>PEARLPAIN HOLLAND B.V. | VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD | bladzijde : 4 / 8        |
|                                                                                                            |                           | Herziene uitgave nr : 2  |
|                                                                                                            |                           | Datum : 5 / 2 / 2012     |
|                                                                                                            |                           | Vervangt : 1 / 13 / 2010 |
| Gekookte lijnolie                                                                                          |                           | 1010940                  |

## RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

### 9.1.a. Uiterlijk

Fysische toestand bij 20°C : Olieachtige vloeistof.

Kleur : Geelbruin.

### 9.1.b. Geur

Geur : Kenmerkend.

### 9.1.c. Geurdrempel

Geurdrempel : Geen gegevens beschikbaar.

### 9.1.d. pH

pH waarde : Geen gegevens beschikbaar.

### 9.1.e. Smeltpunt / Vriespunt

Smeltpunt [°C] : Geen gegevens beschikbaar.

### 9.1.f. Beginkookpunt - interval van het kookpunt

Kookpunt [°C] : >200°C.

### 9.1.g. Vlampunt

Vlampunt [°C] : >200°C.

### 9.1.h. Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid (ether=1) : Geen gegevens beschikbaar.

### 9.1.i. Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

Explosiegrenzen : Niet van toepassing.

### 9.1.k. Dampspanning

Dampspanning [20°C] : Niet van toepassing.

### 9.1.m. Relatieve dichtheid

Densiteit [kg/m<sup>3</sup>] : 950 kg/m<sup>3</sup>

### 9.1.n. Oplosbaarheid

Oplosbaarheid : Oplosbaar in diverse organische oplosmiddelen.

Oplosbaarheid in water : Onoplosbaar.

### 9.1.o. Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

Log P octanol / water bij 20°C : Geen gegevens beschikbaar.

### 9.1.p. Zelf-ontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : >200°C.

### 9.1.q. Termische ontbinding

Termische ontbinding [°C] : Geen gegevens beschikbaar.

### 9.1.r. Viscositeit

Viscositeit bij 25°C [mPa.s] : 600 mPa.s

### 9.1.s. Explosieve eigenschappen

Explosieve eigenschappen : Geen.

### 9.1.t. Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen : Geen.

## PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

|                                                                                                            |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <br>PEARLPAIN HOLLAND B.V. | VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD | bladzijde : 5 / 8        |
|                                                                                                            |                           | Herziene uitgave nr : 2  |
|                                                                                                            |                           | Datum : 5 / 2 / 2012     |
|                                                                                                            |                           | Vervangt : 1 / 13 / 2010 |
| Gekookte lijnolie                                                                                          |                           | 1010940                  |

## RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

### 9.2. Overige informatie

Overige gegevens : Geen.

## RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen in normale omstandigheden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities : Open vuur.  
Oververhitting.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen : Alkali.  
Zuren.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.

## RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

**Informatie over toxiciteit** : Geen ongunstige effecten op de gezondheid werden geconstateerd.  
**- Inademing** : Geen in normale omstandigheden.  
**- Dermaal** : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
**- Oculair** : Een zekere oogirritatie is ook mogelijk ten gevolge van blootstelling aan stof.  
**- Inslikken** : Dit produkt kan schadelijk voor de gezondheid zijn indien het in grote hoeveelheden ingenomen wordt.  
**Sensibilisatie** : Niet sensibiliserend.  
**Carcinogeniteit** : Niet carcinogeen.  
**Mutageniteit** : Niet mutageen.

## RUBRIEK 12 Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Betreffende het product : Wordt niet verwacht schadelijk te zijn voor in water levende organismen.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid : Het produkt is biologisch afbreekbaar.

### 12.3. Bioaccumulatie

Vermogen tot bioaccumulatie : Niet vastgesteld.

### PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

|                                                                                                              |                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <br>PEARLPAIN'T HOLLAND B.V. | VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD | bladzijde : 6 / 8        |
|                                                                                                              |                           | Herziene uitgave nr : 2  |
|                                                                                                              |                           | Datum : 5 / 2 / 2012     |
|                                                                                                              |                           | Vervangt : 1 / 13 / 2010 |
| Gekookte lijnolie                                                                                            |                           | 1010940                  |

## RUBRIEK 12 Ecologische informatie (vervolg)

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Lage mobiliteit (grond).

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet toepasbaar.

### 12.6. Andere schadelijke effecten

**Informatie betreffende ecologische effecten** : Vertoont geen specifiek risico voor het milieu.  
Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

**Algemeen** : Voorkom lozing in het milieu.  
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Afval niet in de gootsteen werpen. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

## RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1. VN-nummer

**Algemene informatie** : Niet geclassificeerd.

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

: Niet van toepassing.

### 14.3. Transportgevaarenklasse(n)

Niet van toepassing.

### 14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

### 14.5. Milieugevaren

Geen.

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

### 14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Niet van toepassing.

## RUBRIEK 15 Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

**EG Classificatie** : Linseed oil  
CAS-nr. :8001-26-1  
EG-nr. :232-278-6

### **PearlPaint Holland BV**

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

|                                                                                                            |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <br>PEARLPAIN HOLLAND B.V. | VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD | bladzijde : 7 / 8        |
|                                                                                                            |                           | Herziene uitgave nr : 2  |
|                                                                                                            |                           | Datum : 5 / 2 / 2012     |
|                                                                                                            |                           | Vervangt : 1 / 13 / 2010 |
| Gekookte lijnolie                                                                                          |                           | 1010940                  |

## RUBRIEK 15 Regelgeving (vervolg)

Bijlage-nummer :---

REACH :---

**Symbo(o)l(en)** : Geen.

**R-Zinnen** : Geen.

**S-Zinnen** : Geen.

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het bestanddeel/de bestanddelen van dit product of voor het product zelf.

## RUBRIEK 16 Overige informatie

*GHS Category Determination according to "Profile" table*

=====

- Category : None

*GHS Conventional Method Calculation*

=====

*GHS Category Determination according to experimental values - Acute Toxicity*

=====

• AT Oral LD50 : GHS Category Determination according to experimental values - Acute and Chronic Toxicity - Aquatic environment

• AT Dermal LD50 : GHS Category Determination according to experimental values - Acute and Chronic Toxicity - Aquatic environment

• AT Inhalation LC50

not applicable (Mixture does not generate particules, gas or vapour). No "Inhalation Acute Toxicity" category even if a category exists according to the "Profile" table.

*GHS Category Determination according to experimental values - Acute and Chronic Toxicity - Aquatic environment*

=====

• AT LC50 Environment : Not defined (category from "Profile" table remained, if it exists)

*GHS Category Determination according to other experimental values*

=====

none (according to experimental values)

*SPECIAL CASES - according to setting*

=====

**Reden wijziging** : Algemene herziening.

**Andere gegevens** : Geen.

Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen

### **PearlPaint Holland BV**

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

|                                                                                                              |                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <br>PEARLPAIN T HOLLAND B.V. | VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD | bladzijde : 8 / 8        |
|                                                                                                              |                           | Herziene uitgave nr : 2  |
|                                                                                                              |                           | Datum : 5 / 2 / 2012     |
|                                                                                                              |                           | Vervangt : 1 / 13 / 2010 |
| Gekookte lijnolie                                                                                            |                           | 1010940                  |

buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document

#### PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)